

广州专业奶茶店制冰机维修电话

发布日期：2025-09-13 | 阅读量：23

方块冰用冰推荐：

使用场所	用冰量g/人
宾馆/酒店	400g每人
**	1.2kg每人
宴会厅	350g每人
食堂	200g每人
西餐厅	1.5kg每人
自助餐厅	0.5kg每人
病人用冰	3.5kg每人
快餐厅	135g每人
便利店	215g每人
冷饮店	315g每人
冰厂	袋数/每袋重量

方块冰特点：经典六边形冰块，接触面积大，中心冰点能达到-18℃，能快速冷却所需饮品，或达到降温效果，非常适用于奶茶咖啡连锁、中西餐饮、快餐连锁、酒店、便利店、食堂、网咖、私人会所、学校、运动场馆等多种用冰场合。 绵绵雪花冰采购就选上海雪人！广州专业奶茶店制冰机维修电话

功能：现在的许多家用制冰机都是全自动的，只要手动加点水，按一下开关键，便不用理会，静等冰满提示音，然后特定形状的冰块就制作好啦。简单易行，方便快捷。品牌：制冰机品牌的选择，一个好的制冰机不要制冰效果好，部件性能稳定。还要服务和廉价的产品配件。客户如何选择需要擦亮眼睛，您应该需要的是质量好和服务好价格适中的产品。

高质量产冰小技巧：加水时如果加入常温水，那么初期制出的冰会颗粒偏小、较易融化。为了一开始就能产出饱满的高质量冰，我们可以有三种选择：1. 直接加入冰水；2. 在水中加入冰块；3. 前期不安装盛冰篮，直接让制好的圆冰掉入水仓中。

广州专业奶茶店制冰机维修电话常用制冰机型号有哪些？

如何根据冰块的用途来选购

不同制冰机制造出来的冰块可以使用的用途是不一样的，一般情况下，制冰机厂家的制冰机可以用作工业和食用等不同行业，所以，企业在采购制冰机的时候需要根据实际所需的用途来选。例如，假如需要的是用于食品行业的制冰机，企业可以在块冰机厂家采购管冰机以及颗粒冰机，如

果是用于工业，那么就可以选择块冰机、板冰机等。以保证制冰机生产出来的冰块可以满足不同企业的使用需求。

因为块冰机厂家生产出来的制冰机类型和型号很多，所以企业在采购制冰机的时候，除了要找一家高质量的制冰机厂家之外还要根据旺季的冰块需求量以及冰块的使用用途来选择合适的制冰机，确保能够制造出符合企业生产需求的冰块。

【冰块对奶茶的影响】“冰块”的作用不仅能让奶茶冰镇，更重要是会影响奶茶内在的口感，“冰块”对奶茶口感的几个影响1. 锁住茶香，苦涩感消失冰块加入饮品后可迅速降低饮品温度，使顾客在炎炎夏日饮用后获得更好的口感。苦涩的奶茶可以增加糖和奶，但只能适量增加，不然太甜腻也是一杯质量不过关的饮品。这时候，冰块的效果就表现了。饮品中参加冰块雪克，可以使饮品快速冰镇来锁在茶香并削减茶的苦涩味。2. 减少异味，保鲜抑菌更健康低温下的物质更简单保存，加冰块的饮品也是一样的。上一条有讲过、加冰能锁住茶香并锁住其间的风味，低温下细菌活动才能较弱，分化才能也就更弱，因而形成的异味就**削减了。低温可以有效降低香浓型奶茶脂肪游离，以此防止过于油腻，并且增幅果茶类饮品的清爽感。而加了冰块的饮品在低温转态下，更简单保鲜、保温、外观也会更美。欢迎选择雪人制冰机！雪花绵绵冰制冰机购买就选上海雪人！

关于制冰机操作注意事项：1、检查制冰机内是否杂物，有的话清洁干净；2、储冰箱内*适用放置冰块，不能冰镇其他物品而造成冰块污染；3、分体机的话，请确保挡冰板前面的保护胶条撕下；4、制冰机带有简易过滤装置，过滤器里装有滤芯，使用前用过滤器扳手拧开，取出滤芯，撕掉滤芯包装膜后，原样装回并拧紧。滤芯在使用过程中至少每半年更换一只全新的，以免引起进水管堵塞，造成进水压力不足。注：过滤器盖上有标注进水和出水方向，安装时请注意；简易过滤器的上下盖的密封胶条不要丢失，且要装好，不然会造成过滤器漏水。5、开机：确认水源、电源正常后，打开水源，接通电源，制冰机进入自动制冰状态。制冰状态下：压缩机、水泵，风扇马达-风冷机开始运转，进水阀打开；脱冰状态下：压缩机运转，除霜电磁阀打开，水泵、风扇马达、进水阀停止运行；脱冰完成后，除霜阀关闭，水泵，风扇马达-风冷机开始运转，进水阀打开，机器进入下一个制冰过程；储冰箱冰满，机器自动停机，冰块取走后自动进入制冰程序；压缩机全程工作。6、常态下出冰频率在15—20分钟/板冰，***制冰出冰时间比较长，请耐心等待。水温和环境温度升高，出冰时间变慢。上海雪人机电设备有限公司是采用意大利先进技术。上海专业片状冰制冰机优惠采购

一般用于生产吧台式小型制冰机。广州专业奶茶店制冰机维修电话

风冷冷凝器的优点：

节约水资源，运行成本较低；

适用于严重缺水或供水难得地区。

安装、使用方便，无需其他配套设备，只要接通电源、水源即可投入运行；

不污染环境；

风冷冷凝器的缺点：

成本投入较高；

冷凝温度较高，使制冰机组的运行效率降低；

不适用于空气污浊、有沙尘气候的地区。

风冷制冰机制冷系统的冷凝温度极限：

不高于55℃，不低于20℃。通常情况下，环境温度超过42℃的地区都不建议采用风冷冷凝器。所以是否可选择风冷冷凝器，首先要确认环境温度。一般设计风冷制冰机时，必须要求客户提供当地全年比较高的环境干球温度。环境温度超过40℃的地区建议不宜使用风冷冷凝器。

广州专业奶茶店制冰机维修电话

上海雪人机电设备有限公司致力于机械及行业设备，以科技创新实现高质量管理的追求。雪人作为机械及行业设备的企业之一，为客户提供良好的制冰机，片冰机，雪冰机，蓝光工作台。雪人始终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。雪人始终关注机械及行业设备市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。